

Staat van afwerking



Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Entree	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Kruipluik • Rookmelder • Plafondlichtpunt
Meterkast	Onafgewerkt	Onafgewerkt	Onafgewerkt	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbele wandcontactdoos • 2 loze leidingen naar zolder
Vrijstaande berging	Dekvloer	Onbehandeld	Onbehandeld	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening, opbouw. Wandcontactdozen op 1050mm boven de vloer.
Toilet begane grond <i>Valeriaan</i>	Vloertegels afmeting 30x30 cm	Wandtegels, afmeting 20x25 cm, staand verwerkt. Tegelwerk tot ca. 1500 mm + vloer. Spuitwerk boven tegelwerk	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 wandcloset Subway • 1 fontein Subway + fonteinkraan met vloerbuis • 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt • 1 plafondlichtpunt • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie
Toilet begane grond <i>Lotus, Gentiaan en Pioenroos</i>	Vloertegels afmeting 45x45 cm	Wandtegels, afmeting 25x33 cm, liggend verwerkt. Tegelwerk tot ca. 1500 mm + vloer. Spuitwerk boven tegelwerk	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 wandcloset Subway • 1 fontein Subway + fonteinkraan met muurbuis • 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt • 1 plafondlichtpunt • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie
Separaat toilet 1^o verdieping <i>Lotus, Gentiaan en Pioenroos</i>	Vloertegels afmeting 45x45 cm	Wandtegels, afmeting 25x33 cm, liggend verwerkt. Tegelwerk tot ca. 1500 mm + vloer. Spuitwerk boven tegelwerk	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 wandcloset Subway • 1 fontein Subway + fonteinkraan met muurbuis • 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt • 1 plafondlichtpunt • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie

13 december 2016



Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Keuken	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Keuken conform overzicht keukens. • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Aansluitpunten keuken en apparatuur • Meerdere afzuigpunten t.b.v. mechanische ventilatie. • Plafondlichtpunt
Woonkamer <i>Valeriaan</i>	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 300 mm boven de vloer. • Plafondlichtpunten volgens tekening. • 1 aansluitpunt t.b.v. TEL • 1 onbedrade leiding t.b.v. CAI • 1 klokthermostaat type Chronoterm • Schakelpunt ventilatie systeem.
Woonkamer (incl. eventuele tuinkamer) <i>Lotus, Gentiaan en Ploenroos</i>	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 300 mm boven de vloer. • Plafondlichtpunten volgens tekening. • 1 aansluitpunt t.b.v. TEL • 1 onbedrade leiding t.b.v. CAI • 1 thermostaat type Round Modulation • Schakelpunt ventilatie systeem.
Overloop 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 1050 mm boven de vloer. • Rookmelder
Slaapkamer 1 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiatoren volgens tekening. • De hoofdslaapkamer (1) is voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> • 1 onbedraad aansluitpunt CAI • 1 onbedraad aansluitpunt TEL
Slaapkamer 2 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiatoren volgens tekening
Slaapkamer 3 1^e verdieping	Dekvloer	Behangklaar	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Plafondlichtpunt • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiatoren volgens tekening.

13 december 2016



Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Badkamer <i>Valeriaan</i>	Vloertegels, afmeting 30x30 cm	Wandtegels, afmeting 20x25 cm, staand verwerkt. Tegelwerk tot ca. 2100 mm + vloer. Spuitswerk boven tegelwerk	Spuitswerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 schakelaar tbv plafondlichtpunt • 1 schakelaar tbv wandlichtpunt • 1 wandcontactdoos • 1 plafondlichtpunt • 1 extra schakelaar mechanische ventilatie • 1 wastafelcombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Wastafel Subway en mengkraan met vloerbuis • Spiegel • Badcombinatie (optie): <ul style="list-style-type: none"> • Bad O.Novo, • Badthermostaat Grohe • Badgarnituur Grohe • Douchecombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Getegelde douchehoek voorzien van doucheput. Afmeting tegels 15x15cm • Douchethermostaatkraan Grohe • Douchegarnituur Grohe • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie • Radiator volgens tekening • Toiletcombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Wandcloset Subway
Badkamer <i>Lotus en Gentiaan</i>	Vloertegels, afmeting 45x45 cm	Wandtegels, afmeting 25x cm, liggend verwerkt. Tegelwerk tot plafond	Spuitswerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 schakelaar tbv plafondlichtpunt • 1 schakelaar tbv wandlichtpunt • 1 wandcontactdoos • 1 plafondlichtpunt • 1 extra schakelaar mechanische ventilatie • 1 wastafelcombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Wastafel Subway en mengkraan met muurbuis • Spiegel • Badcombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Bad O.Novo, • Badthermostaat Grohe • Badgarnituur Grohe • Douchecombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Getegelde douchehoek voorzien van een Easydrain. Afmeting tegels 15x15cm • Douchethermostaatkraan Grohe • Douchegarnituur Grohe • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie • Handdoekradiator volgens tekening

13 december 2016



Ruimte	Vloer	Wand	Plafond	Uitrusting
Badkamer <i>Pioenroos</i>	Vloertegels, afmeting 45x45 cm	Wandtegels, afmeting 25x cm, liggend verwerkt. Tegelwerk tot plafond	Spuitwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 1 schakelaar tbv plafondlichtpunt • 1 schakelaar tbv wandlichtpunt • 1 wandcontactdoos • 1 plafondlichtpunt • 1 extra schakelaar mechanische ventilatie • 1 wastafelcombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Wastafel Subway en mengkraan met muurbuis • Spiegel • Douchecombinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Getegelde douchehoek voorzien van een Easydrain. Afmeting tegels 15x15cm • Douchethermostaatkraan Grohe • Douchegarnituur Grohe • 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie • Handdoekradiator volgens tekening
Overloop Zolder	Dekvloer	Onbehandeld	Onbehandeld (groene beplating)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandlichtpunt 1850 mm boven vloer • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 1050 mm boven de vloer. • Rookmelder
Slaapkamer 4 Zolder <i>Valeriaan</i>	Dekvloer	Onbehandeld	Wit gesausd	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandlichtpunt 1850 mm boven vloer • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiator volgens tekening
Slaapkamer 5 Zolder <i>Gentiaan</i>	Dekvloer	Onbehandeld	Wit gesausd	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandlichtpunt 1850 mm boven vloer • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. • Alle wcd's, indien niet gecombineerd met een schakelaar op 300 mm boven de vloer. • Radiator volgens tekening
Berging Zolder	Dekvloer	Onbehandeld	Onbehandeld (groene beplating)	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening. Alle wandcontactdozen op 1050 mm boven de vloer • Opstelplaats voor: <ul style="list-style-type: none"> • CV-ketel • MV-box • Wasmachine

13 december 2016

