

Hendrik Ido Ambacht

De Volgerlanden Oost, deelplan De Laantjes fase 2



9 rijwoningen type "Schildman" (S)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 12-12-2019

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De laantjes fase 2, type Schildman
Pagina: 1/2

Geachte koper(s),

In deze koperskeuzelijst funderingsopties bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op nagenoemde koperskeuzelijst.

Indien van toepassing graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventuele aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen. De afwerking en materiaalkeuze zal, tenzij anders omschreven bij de optie, gelijk zijn aan de technische omschrijving van uw woning.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

A. AAN- EN UITBOUWEN

A.01. Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, type S

Prijs per stuk € 15.750,00

Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 1.2 m1.

Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. Een en ander zoals aangegeven op uw optie verkooptekening.

De uitbouw is inclusief het aanpassen van onderstaande installaties:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- 1 extra dubbele wandcontactdoos;
- Verplaatsen van wandcontactdozen, plafonlichtpunt(en) en leidingen nabij de achtergevel.

A.02. Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1, type S

Prijs per stuk € 25.750,00

Aantal: _____ Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 2.4 m1.

Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

De uitbouw is inclusief het aanpassen van onderstaande installaties:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- 2 extra dubbele wandcontactdozen;
- Verplaatsen van wandcontactdozen, plafonlichtpunt(en) en leidingen nabij de achtergevel.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
Pagina: 2/12

 B.4.A. Infiltratieput onder buitenkraan**Prijs per stuk € 225,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het aanbrengen van een infiltratie put onder de buitenkraan.

Deze wordt niet aangesloten op het riool van uw woning.

Onder het rooster zit een filter dat u eenvoudig kunt reinigen als vuil zich op het rooster verzamelt.

De infiltratieput heeft een afmeting van 25 x 25 cm, een absorptiecapaciteit van 15 liter en is afgewerkt met een verzinkt rooster.

B. BUITEN – 5. ELEKTRA

 B.5.01. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos**Prijs per stuk € 340,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel met schakelaar in de aangrenzende ruimte (i.v.m. veiligheid).

Deze wandcontactdoos wordt opbouw uitgevoerd.

 B.5.13. Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar**Prijs per stuk € 130,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de gevel op de bestaande schakelaar in de woonkamer.

Deze optie is eventueel uit te breiden met:

- Het aanbrengen van standaard armatuur op het aansluitpunt (optie B.5.A)
- Het aanbrengen van een standaard armatuur met een schemerschakelaar (optie B.5.B).

 B.5.14. Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar**Prijs per stuk € 245,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de gevel op een aparte schakelaar in de woonkamer.

Deze optie is eventueel uit te breiden met:

- Het aanbrengen van standaard armatuur op het aansluitpunt (optie B.5.A)
- Het aanbrengen van een standaard armatuur met een schemerschakelaar (optie B.5.B).

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
 Pagina: 3/12

 B.5.20. Bedrade leiding ten behoeve van elektrische zonwering/screen

(bediening geschiedt draadloos)

Prijs per stuk € 130,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een bedrade leiding van centraaldoos naar buitengevel ten behoeve van elektrische zonwering, bedrading is afgedopt, bediening geschiedt draadloos.

Als u de bedrade leiding in de negge van het kozijn aangebracht wil hebben, bijvoorbeeld ten behoeve van een screen, kunt u dit apart aangeven in de optie B.5.D.

Wij adviseren u om rekening te houden met de motorpositie van de door uw gewenste zonwering.

Bij de oplevering is de elektra in de centraaldoos niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van uw zonwering zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

 B.5.40. Grondkabel ten behoeve van tuinverlichting 5 m1 (Kabel 3x2,5 mm2) - Achtergevel

Prijs per stuk € 150,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het leveren en aanbrengen van 5 m lange grondkabel (3x2,5 mm2) op rol ten behoeve van een na oplevering aan te leggen tuinverlichting.

Het elektrapunt is te bedienen via een schakelaar in de woning, geplaatst nabij de schakelaar van het buitenwandlichtpunt.

De grondkabel wordt onder het maaiveld opgerold ingegraven ter plaatse van de achtergevel.

Bij de oplevering is de elektra in de schakelaar niet aangesloten om elektrocutie gevaar te vermijden. Met het plaatsen van de tuinverlichting zal deze door uw installateur aangesloten kunnen worden.

Deze optie is eventueel uit te breiden met:

- Tuinverlichting op een aparte groep; optie B.5.G.
- Het verlengen van de grondkabel met 5 m1; optie B.5.H.
- Het verlengen van de grondkabel met 10 m1; optie B.5.I.
- Het verlengen van de grondkabel met 15 m1; optie B.5.J.

 B.5.A. Standaard buitenlicht armatuur op het aansluitpunt

Prijs per stuk € 175,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Aanbrengen van het standaard buitenlicht armatuur Hogro TPS zwart/opaal op een buitenlichtpunt.

 B.5.B. Buitenlicht armatuur met schemerschakelaar

Prijs per stuk € 225,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Aanbrengen van het standaard buitenlicht armatuur Hogro TPS zwart/opaal op een buitenlichtpunt, inclusief een schemerschakelaar.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
 Pagina: 4/12

- B.5.D. Bedrade leiding ten behoeve van elektrische zonwering/screen plaatsen in negge**
Prijs per stuk € 0,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____
 Het plaatsen van een bedrade leiding in de negge van een kozijn, bijvoorbeeld ten behoeve van een screen. Leiding wordt standaard aangebracht in de linker bovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien), in de negge. Aansluitpunt is zichtbaar (gele flexibele pvc pijp).
 Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.20.
- B.5.G. Grondkabel ten behoeve van tuinverlichting op aparte groep**
Prijs per stuk € 180,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____
 De grondkabel aansluiten op een aparte groep in de meterkast.
 Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.
- B.5.H. Verlengen grondkabel 5 m1 (Kabel 3x2,5 mm2)**
Prijs per stuk € 55,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____
 Het verlengen van de grondkabel met 5 meter tot een totaal lengte van 10 meter.
 Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.
- B.5.I. Verlengen grondkabel 10 m1 (Kabel 3x2,5 mm2)**
Prijs per stuk € 110,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____
 Het verlengen van de grondkabel met 10 meter tot een totaal lengte van 15 meter.
 Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.
- B.5.J. Verlengen grondkabel 15 m1 (Kabel 3x2,5 mm2)**
Prijs per stuk € 165,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____
 Het verlengen van de grondkabel met 15 meter tot een totaal lengte van 20 meter.
 Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.

C. GEVEL – 1. BOUWKUNDIG

- C.1.01. Schuifpui in plaats van dubbele openslaande deuren woonkamer, type S**
Prijs per stuk € 2.610,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____
 Het aanbrengen van een hardhouten schuifpui in plaats van de standaard openslaande tuindeuren in de woonkamer. De schuifrichting is aangegeven op de optie verkooptekening.
 De schuifpui is voorzien van letselveilig glas (tweezijdig) en een bedieningsgreep aan binnen- en buitenzijde met cilinderslot.
- Deze optie is eventueel uit te breiden met:
- het omdraaien van de schuifrichting. Het vaste deel wordt daarbij aan de andere zijde dan getekend op uw optieverkooptekening geplaatst (zie optie C.1.A.).

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
Pagina: 6/12

 C.2.02. Dakkapel achtergevel, type S2s**Prijs per stuk € 14.750,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het realiseren van een houten dakkapel op de tweede verdieping aan de achtergevel van de woning met een binnenmaat van ca. 2,4 meter. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

De dakkapel wordt traditioneel opgebouwd met hardhouten kozijnen. De zijwangen en boeidelen worden aan de buitenzijde voorzien van garant-multiplex beplating. Het dak wordt afgewerkt met EPDM dakbedekking. De Rc waarde van de zijwangen hebben conform bouwbesluit de Rc waarde van 4,5 m2K/W en het dak heeft een Rc waarde van 6 m2K/W. Aan de binnenzijde wordt de dakkapel afgewerkt met een composiet vensterbank, de zijwangen zijn aan de binnenzijde afgetimmerd met naturel kleur spaanplaat.

De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit.

De standaard tuimeldakramen komen te vervallen.

Deze optie is alleen mogelijk voor type S2s.

 C.2.03. Dakkapel voorgevel, type S1 en S2**Prijs per stuk € 15.000,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het realiseren van een houten dakkapel op de tweede verdieping aan de voorgevel van de woning met een binnenmaat van ca. 2,4 meter. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

De dakkapel wordt traditioneel opgebouwd met hardhouten kozijnen. De zijwangen en boeidelen worden aan de buitenzijde voorzien van garant-multiplex beplating. Het dak wordt afgewerkt met EPDM dakbedekking. De Rc waarde van de zijwangen hebben conform bouwbesluit de Rc waarde van 4,5 m2K/W en het dak heeft een Rc waarde van 6 m2K/W. Aan de binnenzijde wordt de dakkapel afgewerkt met een composiet vensterbank, de zijwangen zijn aan de binnenzijde afgetimmerd met naturel kleur spaanplaat.

De tweede verdieping blijft een besloten ruimte, niet zijnde een verblijfsruimte, zoals bedoeld in het Bouwbesluit.

Deze optie is niet mogelijk voor type S3.

 C.2.10. Voorziening dakkapel achtergevel, type S**Prijs per stuk € 525,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het aanbrengen van een semi-voorziening in het dakvlak aan de achtergevel van de woning, ten behoeve van een na de oplevering door derden aan te brengen dakkapel.

Uitgangspunt is de dakkapel zoals aangegeven op de optie verkooptekening. Indien niet voor deze optie wordt gekozen is het later minder eenvoudig om een dakkapel te realiseren.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
 Pagina: 10/12

 D.4.14b Indeling 2e verdieping met 2 kamers en een badkamer, type S3

Prijs per stuk € 17.775,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het realiseren van een indeling op de tweede verdieping met twee zolderruimtes, een overloop en een tweede badkamer op de verdieping. Deze optie is exclusief extra dakramen en/of dakkapellen.

De badkamer wordt voorzien van een standaard douchecombinatie met douchegoot, een wastafelcombinatie met licht- en elektrapunten en een plaatradiator. Bij de douche wordt ten behoeve van het afschot naar de afvoer een holonite dorpel aangebracht, bij de deur komt tevens een holonite dorpel.

Het leveren en plaatsen van standaard wand- en vloertegelwerk waarbij de wandtegels tot een hoogte van 260 cm worden aangebracht. Daarboven wordt een plafond geplaatst voorzien van een mechanisch ventilatie afzuigpunt, hiervoor wordt een losse afstandsbediening geleverd.

Het plafond en de schuine kap in de badkamer worden gesausd. Het mechanische ventilatiekanaal van de badkamer en van de zolderruimte aan achterzijde lopen beiden in het zicht over de overloop naar de technische ruimte.

De zolderruimtes en overloop worden afgebouwd conform de technische omschrijving met diverse licht- en elektrapunten. Een en ander zoals bij deze optie is aangegeven op de optie verkooptekening.

Een dakkapel en dakramen kunnen apart worden gekozen met de opties uit deze keuzelijst. Voor de zolderruimtes geldt dat de verwarmingscapaciteit wordt afgesteld op een temperatuur van minimaal 20 C zoals ook voor een verblijfsruimte geldt.

F. SANITAIR & TEGELWERK - 3. UITBREIDINGEN BIJ STANDAARD KEUZE SANITAIR

 F.3.02. Aansluiting voor ligbadcombinatie in badkamer 1e verd.

Prijs per stuk € 235,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een aansluiting voor een ligbadcombinatie in de standaard badkamer op de eerste verdieping, inclusief het uitbreiden van de mv-installatie. De installaties worden geplaatst zoals aangegeven op uw optie verkooptekening.

Deze opties kunnen alleen samen worden gekozen bij optie D.3.02, D.3.03 en D.3.04. 'Vergroten badkamer' uit deze ruwbouwwijst.

U kunt deze optie alleen opdragen indien u geen gebruik maakt van een badkamer via onze projectleverancier. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel ligbad. Dit geldt voor zowel de projectleverancier van het sanitair als van het tegelwerk.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
 Pagina: 11/12

G. ELEKTRA - 1. EXTRA AANSLUITPUNTEN

- G.1.15. Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 125,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijk geschakeld met een reeds bestaand plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie.

- G.1.16. Extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar**
Prijs per stuk € 240,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie.

Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven.

- G.1.41. Extra LEDspot rond en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 195,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een ronde, kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief lichtbron, op een door u gewenste positie.

De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Indien u de lichtspot op een aparte schakelaar wenst dan kunt u dit aangeven in de koperskeuzelijst afbouw, optie G.1.37.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, kleur wit, materiaal aluminium.

Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W

- G.1.43. Extra LEDspot rond en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 195,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een ronde, kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief lichtbron, op een door u gewenste positie.

De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Indien u de lichtspot op een aparte schakelaar wenst dan kunt u dit aangeven in de koperskeuzelijst afbouw, optie G.1.37.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, kleur geborsteld aluminium, materiaal aluminium.

Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W

- G.3.01. Verplaatsen plafondlichtpunt**
Prijs per stuk € 55,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt naar een door u gewenste positie binnen dezelfde ruimte.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type Schildman
Pagina: 12/12

I. TRAPPEN - 1. OPEN/ DICHT

I.1.02. Dichte trap 1e naar 2e verdieping

Prijs per stuk € 270,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het uitvoeren van de standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping als een dichte trap.

De traptreden en de stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de technische omschrijving van uw woning.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
Directie

Naam:
Bouwnummer:

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2
 Pagina: 5/7

J. BINNENDEUREN - 1. BINNENDEURKOZIJNEN

J.1.01. Vervallen bovenlicht

Prijs per stuk € 110,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het laten vervallen van het bovenlicht in een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur doorloopt. De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur. Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst. Graag vernemen wij van u bij welk(e) binnendeurkozijn(en) u het bovenlicht wilt laten vervallen.

Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Rehorst Bouw B.V. wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimp-scheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

J.1.10. Houten stompe binnendeurkozijnen

Prijs per pakket € 2.350,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van alle stalen opdek binnendeurkozijnen naar grenen (houten) stompe binnendeurkozijnen in uw gehele woning. De binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurkozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden opgehangen met 3 scharnieren per binnendeurkozijn.

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 235,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingsopties het aantal binnendeurkozijnen wijzigt berekenen wij u een meer/minderprijs per binnendeurkozijn van € 235,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

J. BINNENDEUREN - 2. BINNENDEURENPAKKET

J.2.01. Binnendeurenpakket Prominent

Prijs per pakket € 4.200,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Prominent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type AE33. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type AE43. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 420,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 420,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2
Pagina: 6/7

 J.2.02. Binnendeurenpakket De Luxe**Prijs per pakket € 2.000,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket De Luxe. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN01. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type AL24. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 200,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 200,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

 J.2.03. Binnendeurenpakket Excellent**Prijs per pakket € 2.000,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Excellent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN07. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type CN55. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Gelieve bij deze optie het aantal binnendeuren van uw woning in te voeren. Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 200,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 200,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

 J.2.04. Binnendeurenpakket Unicum**Prijs per pakket € 4.500,00****Aantal:** _____**Totaal €** _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Unicum. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type LD6552. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeur type LD6551. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 450,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 450,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2
 Pagina: 7/7

 J.2.08. Glas deur hal/woonkamer wijzigen naar matglas
Prijs per stuk € 89,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het glas in de glasdeur in de deur van de hal/woonkamer wijzigen van blank glas naar matglas (satiïnglas).

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket uit deze lijst en niet combineerbaar met andere deuren.

J. BINNENDEUREN - 4. AFWERKING EN VERPLAATSINGEN

 J.4.08. Wijzigen draairichting binnendeur exclusief elektrapunten
Prijs per stuk € 75,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektrapunten. Graag de gewenste deur(en) en draairichting aangeven op een tekening.

K. BINNEN AFWERKING – 1. DORPELS EN VENSTERBANKEN

 K.1.01. Vensterbanken Marmercomposiet (zwart) hele woning
Prijs per woning € 295,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet in de kleur MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

 K.1.02. Vensterbanken Marmercomposiet Grigio hele woning
Prijs per woning € 295,00
Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet in de kleur Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

 Hoogachtend,
 Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

 A. (Arie) Houweling
 Directie

 Naam:
 Bouwnummer: