

Hendrik Ido Ambacht

De Volgerlanden Oost, deelplan De Laantjes fase 2



12 twee-onder-één kapwoningen en 1 vrijstaande woning
type "Duyvenvoorde" (D)

KOPERSKEUZELIJSTEN

Wijzigingen voorbehouden d.d. 12-12-2019



Het Woonidee

bouw prestaties
deelnemer

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type
Duyvenvoorde
Pagina: 1/6

Geachte koper(s),

In deze koperskeuzelijst funderingsopties bieden wij u diverse opties aan waarmee u de mogelijkheid heeft uw woning naar wens uit te breiden. De ondergetekende, verkrijger van één van de woningen in het hierboven vermelde project, verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden inzake de koperswijzigingen voor dit project en geeft opdracht aan Rehorst Bouw B.V. te Bergambacht voor de uitvoering van het de koperswijzigingen, zoals ingevuld op nagenoemde koperskeuzelijst.

Indien van toepassing graag de gewenste positie, inclusief eventuele maatvoering, aangeven op een tekening. De door u opgegeven positie kan afwijken, vanwege gebruikelijke maatvoeringstolerantie en eventuele aanwezige installaties of bouwkundige voorzieningen.

De afwerking en materiaalkeuze zal, tenzij anders omschreven bij de optie, gelijk zijn aan de technische omschrijving van uw woning.

Het moment waarop uw keuze(s) definitief moeten zijn, is afhankelijk van de start van de bouw. De datum hiervan zullen wij u te zijner tijd schriftelijk mededelen.

A. AAN- EN UITBOUWEN

A.01.A. Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, type D m.u.v. type D1

Prijs per stuk € 18.500,00

Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 1.2 m1.

Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.
Een en ander zoals aangegeven op uw optie verkooptekening.

De uitbouw is inclusief het aanpassen van onderstaande installaties:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- 1 extra dubbele wandcontactdoos;
- Verplaatsen van wandcontactdozen, plafondlichtpunt(en) en leidingen nabij de achtergevel.

A.01.B. Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1, type D1

Prijs per stuk € 20.500,00

Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 1.2 m1.

Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.
Een en ander zoals aangegeven op uw optie verkooptekening.

De uitbouw is inclusief het aanpassen van onderstaande installaties:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- 1 extra dubbele wandcontactdoos;
- Verplaatsen van wandcontactdozen, plafondlichtpunt(en) en leidingen nabij de achtergevel.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D1.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type
 Duyvenvoorde
 Pagina: 2/6

 A.03.A. Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1, type D m.u.v. type D1

Prijs per stuk € 28.500,00

Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 2.4 m1.

Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

De uitbouw is inclusief het aanpassen van onderstaande installaties:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- 2 extra dubbele wandcontactdozen;
- Verplaatsen van wandcontactdozen, plafondlichtpunt(en) en leidingen nabij de achtergevel.

 A.03.A. Uitbouw begane grond achterzijde 2.4 m1, type D1

Prijs per stuk € 30.500,00

Totaal € _____

Het over de gehele breedte, op de begane grond, uitbreiden van de achterzijde van uw woning met een diepte van 2.4 m1.

Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.

Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

De uitbouw is inclusief het aanpassen van onderstaande installaties:

- Vloerverwarming in de uitbouw;
- 2 extra dubbele wandcontactdozen;
- Verplaatsen van wandcontactdozen, plafondlichtpunt(en) en leidingen nabij de achtergevel.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D1.

 A.07. Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m1 en kleine geïsoleerde berging, type D1

Prijs per stuk € 66.500,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid aan de zij- en achterkant van de woning met aan de zijkant een kleine berging en tuinkamer en een uitbouw van 2.4 meter aan de achterkant van de woning. Een deel van de uitbouw aan de zijkant wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele deuren, vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. Het voorste deel van de uitbouw aan de zijkant van de woning krijgt de functie van berging en wordt voorzien van houten dubbele deuren.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D1.

De wand tussen de berging en tuinkamer wordt uitgevoerd met gipsblokken. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type
Duyvenvoorde
Pagina: 3/6

A.08.A. Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m1 en kleine geïsoleerde berging, type D2 bouwnummer 113

Prijs per stuk € 67.000,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid aan de zij- en achterkant van de woning met aan de zijkant een kleine berging en tuinkamer en een uitbouw van 2.4 meter aan de achterkant van de woning. Een deel van de uitbouw aan de zijkant wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele deuren, vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. Het voorste deel van de uitbouw aan de zijkant van de woning krijgt de functie van berging en wordt voorzien van houten dubbele deuren.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D2 bouwnummer 113

De wand tussen de berging en tuinkamer wordt uitgevoerd met gipsblokken. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen.

A.08.B. Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m1 en kleine geïsoleerde berging, type D3 bouwnummer 115

Prijs per stuk € 69.000,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid aan de zij- en achterkant van de woning met aan de zijkant een kleine berging en tuinkamer en een uitbouw van 2.4 meter aan de achterkant van de woning. Een deel van de uitbouw aan de zijkant wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele deuren, vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. Het voorste deel van de uitbouw aan de zijkant van de woning krijgt de functie van berging en wordt voorzien van houten dubbele deuren.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D3 bouwnummer 115.

De wand tussen de berging en tuinkamer wordt uitgevoerd met gipsblokken. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type
Duyvenvoorde
Pagina: 4/6

A.08.C. Realiseren van tuinkamer in combinatie met uitbouw begane grond achterzijde 2,4 m1 en kleine geïsoleerde berging, type D2 en D3 m.u.v. bnr 113 en 115

Prijs per stuk € 65.000,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid aan de zij- en achterkant van de woning met aan de zijkant een kleine berging en tuinkamer en een uitbouw van 2.4 meter aan de achterkant van de woning. Een deel van de uitbouw aan de zijkant wordt als tuinkamer bij de woonkamer betrokken.

De tuinkamer wordt voorzien van dubbele deuren, vloerverwarming en extra licht- en elektrapunten. Het voorste deel van de uitbouw aan de zijkant van de woning krijgt de functie van berging en wordt voorzien van houten dubbele deuren.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D2 en D3 met uitzondering van bouwnummer 113, 114, 115 en 116.

De wand tussen de berging en tuinkamer wordt uitgevoerd met gipsblokken. De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen.

A.09. Realiseren van erker voorzijde woning, type D1 en D2

Prijs per stuk € 17.500,00

Totaal € _____

Het uitbreiden van de keuken met een vergrote erker aan de voorzijde van de woning, met een breedte van ca. 3,8 meter zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

A.10.A. Realiseren van een grote berging aan de zijkant van de woning, type D2 en D3 m.u.v. bouwnummer 113, 114, 115 en 116

Prijs per stuk € 38.500,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid met een gemetselde en geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. Deze berging wordt voorzien van een enkele achterdeur en houten openslaande deuren aan de voorzijde.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie kan gekozen worden in combinatie met optie A.01 en A.02 'Uitbouw woning aan de achterzijde met 1.2 en 2.4 meter'. De berging blijft afgesloten van de woonruimte.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type
Duyvenvoorde
Pagina: 5/6

 A.10.B. Realiseren van een grote berging aan de zijkant van de woning, type D1**Prijs per stuk € 39.000,00****Totaal €** _____

De woning wordt uitgebreid met een gemetselde en geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. Deze berging wordt voorzien van een enkele achterdeur en houten openslaande deuren aan de voorzijde.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie kan gekozen worden in combinatie met optie A.01 en A.02 'Uitbouw woning aan de achterzijde met 1.2 en 2.4 meter'. De berging blijft afgesloten van de woonruimte.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D1.

 A.11.A. Realiseren van een grote geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning, type D2 bouwnummer 113**Prijs per stuk € 42.000,00****Totaal €** _____

De woning wordt uitgebreid met een gemetselde en geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. Deze berging wordt voorzien van een enkele achterdeur en houten openslaande deuren aan de voorzijde.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D2 bouwnummer 113.

Deze optie kan gekozen worden in combinatie met optie A.01 en A.02 'Uitbouw woning aan de achterzijde met 1.2 en 2.4 meter'. De berging blijft afgesloten van de woonruimte.

 A.11.B. Realiseren van een grote geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning, type D2 bouwnummer 116 en type D3 bouwnummer 114**Prijs per stuk € 39.500,00****Totaal €** _____

De woning wordt uitgebreid met een gemetselde en geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. Deze berging wordt voorzien van een enkele achterdeur en houten openslaande deuren aan de voorzijde.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D2 bouwnummer 116 en type D3 bouwnummer 114.

Deze optie kan gekozen worden in combinatie met optie A.01 en A.02 'Uitbouw woning aan de achterzijde met 1.2 en 2.4 meter'. De berging blijft afgesloten van de woonruimte.

Datum: 12-12-2019
Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2, type
Duyvenvoorde
Pagina: 6/6

**A.11.C. Realiseren van een grote geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning,
type D3 bouwnummer 115**

Prijs per stuk € 43.500,00

Totaal € _____

De woning wordt uitgebreid met een gemetselde en geïsoleerde berging aan de zijkant van de woning. Deze berging wordt voorzien van een enkele achterdeur en houten openslaande deuren aan de voorzijde.

De berging is voorzien van een betonnen onafgewerkt plafond, en een zandcement dekvloer. De kalkzandsteenwanden worden glad gepleisterd en er wordt een radiator met thermostaatknop geplaatst.

De houten vrijstaande berging achter in de tuin komt hiermee te vervallen. Een en ander zoals aangegeven op de optie verkooptekening.

Deze optie is alleen mogelijk voor woningtype D3 bouwnummer 115.

Deze optie kan gekozen worden in combinatie met optie A.01 en A.02 'Uitbouw woning aan de achterzijde met 1.2 en 2.4 meter'. De berging blijft afgesloten van de woonruimte.

A.099 De woning niet uitbreiden c.q. wijzigen met de hierboven genoemde meerwerkopties.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
Directie

Naam:
Bouwnummer:

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De laantjes fase 2, type
 Duyvvoorde
 Pagina: 2/12

 B.4.A. Infiltratieput onder buitenkraan

Prijs per stuk € 225,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een infiltratie put onder de buitenkraan.

Deze wordt niet aangesloten op het riool van uw woning.

Onder het rooster zit een filter dat u eenvoudig kunt reinigen als vuil zich op het rooster verzamelt.

De infiltratieput heeft een afmeting van 25 x 25 cm, een absorptiecapaciteit van 15 liter en is afgewerkt met een verzinkt rooster.

B. BUITEN - 5. ELEKTRAWERK BUITEN

 B.5.01. Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos

Prijs per stuk € 340,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel met schakelaar in de aangrenzende ruimte (i.v.m. veiligheid).

Deze wandcontactdoos wordt opbouw uitgevoerd.

 B.5.13. Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar

Prijs per stuk € 130,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de gevel op de bestaande schakelaar in de woonkamer.

Deze optie is eventueel uit te breiden met:

- Het aanbrengen van standaard armatuur op het aansluitpunt (optie B.5.A)
- Het aanbrengen van een standaard armatuur met een schemerschakelaar (optie B.5.B).

 B.5.14. Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar

Prijs per stuk € 245,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt aan de gevel op een aparte schakelaar in de woonkamer.

Deze optie is eventueel uit te breiden met:

- Het aanbrengen van standaard armatuur op het aansluitpunt (optie B.5.A)
- Het aanbrengen van een standaard armatuur met een schemerschakelaar (optie B.5.B).

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De laantjes fase 2, type
 Duyvvoorde
 Pagina: 4/12

- B.5.D. Bedrade leiding ten behoeve van elektrische zonwering/screen plaatsen in negge**
Prijs per stuk € 0,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het plaatsen van een bedrade leiding in de negge van een kozijn, bijvoorbeeld ten behoeve van een screen. Leiding wordt standaard aangebracht in de linker bovenhoek van het kozijn (van buitenaf gezien), in de negge. Aansluitpunt is zichtbaar (gele flexibele pvc pijp).

Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.20.

- B.5.G. Grondkabel ten behoeve van tuinverlichting op aparte groep**
Prijs per stuk € 180,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

De grondkabel aansluiten op een aparte groep in de meterkast.

Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.

- B.5.H. Verlengen grondkabel 5 m1 (Kabel 3x2,5 mm2)**
Prijs per stuk € 55,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het verlengen van de grondkabel met 5 meter tot een totaal lengte van 10 meter.

Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.

- B.5.I. Verlengen grondkabel 10 m1 (Kabel 3x2,5 mm2)**
Prijs per stuk € 110,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het verlengen van de grondkabel met 10 meter tot een totaal lengte van 15 meter.

Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.

- B.5.J. Verlengen grondkabel 15 m1 (Kabel 3x2,5 mm2)**
Prijs per stuk € 165,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het verlengen van de grondkabel met 15 meter tot een totaal lengte van 20 meter.

Alleen mogelijk in combinatie met optie B.5.40.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De laantjes fase 2, type
 Duyvenvoorde
 Pagina: 11/12

G. ELEKTRA - 1. EXTRA AANSLUITPUNTEN

- G.1.15. Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 125,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijk geschakeld met een reeds bestaand plafondlichtpunt, op een door u gewenste positie.

- G.1.16. Extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar**
Prijs per stuk € 240,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar, op een door u gewenste positie.

Schakelaars worden zoveel mogelijk als serieschakelaar uitgevoerd, deze zijn niet geschikt om te wijzigen naar een dimmer. Indien u geen serieschakelaar wenst, verzoeken wij u dit duidelijk op tekening aan te geven.

- G.1.41. Extra LEDspot rond en kantelbaar (wit) op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 195,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een ronde, kantelbare LED lichtspot (wit), inclusief lichtbron, op een door u gewenste positie.

De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Indien u de lichtspot op een aparte schakelaar wenst dan kunt u dit aangeven in de koperskeuzelijst afbouw, optie G.1.37.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, kleur wit, materiaal aluminium.

Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W

- G.1.43. Extra LEDspot rond en kantelbaar (aluminium) op bestaande schakelaar**
Prijs per stuk € 195,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het aanbrengen van een ronde, kantelbare LED lichtspot (aluminium), inclusief lichtbron, op een door u gewenste positie.

De spot wordt geschakeld op een bestaande schakelaar. De spot is tevens geschikt voor gebruik in de badkamer. Indien u de lichtspot op een aparte schakelaar wenst dan kunt u dit aangeven in de koperskeuzelijst afbouw, optie G.1.37.

Armatuur: Luminance Inset Trend 75 Swing, kleur geborsteld aluminium, materiaal aluminium.

Lichtbron: LED Extra warm wit, 3-35W

- G.3.01. Verplaatsen plafondlichtpunt**
Prijs per stuk € 55,00 **Aantal:** _____ **Totaal €** _____

Het verplaatsen van een bestaand plafondlichtpunt naar een door u gewenste positie binnen dezelfde ruimte.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De laantjes fase 2, type
 Duyvenvoorde
 Pagina: 12/12

H. LOODGIETERSWERK EN VERWARMING - 1. WATER

H.1.01. Plaatstalen uitstortgootsteen koud water in berging

Prijs per stuk € 1.110,00

Totaal € _____

Het leveren en aanbrengen van een plaatstalen uitstortgootsteen met tappunt voor koud water in de inpandige of aangebouwde berging.

De uitstortgootsteen is uitgerust met een emmerrooster en voorzien van een koud water tappunt, afgemonteerd met een kraan. Achter de kraan wordt standaard wandtegelwerk aangebracht circa 80 x 125 cm conform de technische omschrijving van uw woning.

Uitstortgootsteen breedte circa 510 x 360 mm, plaatsing hoogte bovenkant uitstortgootsteen ca 700 mm. Messing tapkraan 1/2inch (Chroomkleurig), voorzien van buitendraad.

I. TRAPPEN - 1. OPEN/ DICHT

I.1.02. Dichte trap 1e naar 2e verdieping

Prijs per stuk € 270,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het uitvoeren van de standaard open trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping als een dichte trap.

De traptreden en de stootborden worden (wit gegrond) afgewerkt conform de technische omschrijving van uw woning.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
 Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
 Directie

Naam:
 Bouwnummer:

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2
 Pagina: 5/7

J. BINNENDEUREN - 1. BINNENDEURKOZIJNEN

J.1.01. Vervallen bovenlicht

Prijs per stuk € 110,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het laten vervallen van het bovenlicht in een binnendeurkozijn, waardoor de wand boven de deur doorloopt. De binnendeurkozijnen wijzigen van verdiepingshoog naar de hoogte van de deur. Indien u het bovenlicht in het binnendeurkozijn van de meterkast laat vervallen, wordt een ventilatievoorziening in de wand boven de deur geplaatst. Graag vernemen wij van u bij welk(e) binnendeurkozijn(en) u het bovenlicht wilt laten vervallen.

Met het opdragen van deze wijziging wordt overeengekomen dat Rehorst Bouw B.V. wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van het ontstaan van mogelijke krimp scheuren als gevolg van het dichtzetten van de bovenlichten.

J.1.10. Houten stompe binnendeurkozijnen

Prijs per pakket € 2.350,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van alle stalen opdek binnendeurkozijnen naar grenen (houten) stompe binnendeurkozijnen in uw gehele woning. De binnendeurkozijnen worden fabrieksmatig wit afgelakt. De hoogte van de binnendeurkozijnen en de eventuele bovenlichten blijven ongewijzigd. De deuren worden opgehangen met 3 scharnieren per binnendeurkozijn.

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 235,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingsopties het aantal binnendeurkozijnen wijzigt berekenen wij u een meer/minderprijs per binnendeurkozijn van € 235,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

J. BINNENDEUREN - 2. BINNENDEURENPAKKET

J.2.01. Binnendeurenpakket Prominent

Prijs per pakket € 4.200,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Prominent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type AE33. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeuren type AE43. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 420,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 420,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2
 Pagina: 6/7

 J.2.02. Binnendeurenpakket De Luxe

Prijs per pakket € 2.000,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket De Luxe. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN01. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type AL24. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 200,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 200,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

 J.2.03. Binnendeurenpakket Excellent

Prijs per pakket € 2.000,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Excellent. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type CN07. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte freeslijndeuren type CN55. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Gelieve bij deze optie het aantal binnendeuren van uw woning in te voeren. Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 200,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 200,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

 J.2.04. Binnendeurenpakket Unicum

Prijs per pakket € 4.500,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard binnendeuren in de gehele woning naar deurenpakket Unicum. Hierbij wordt de deur van de hal naar de woonkamer uitgevoerd als glasdeur type LD6552. De overige en extra deuren worden uitgevoerd als dichte paneeldeur type LD6551. Het standaard deurbeslag is naar keuze te wijzigen in type Leona / Cino / Tavira (de gewenste keuze aangeven).

Er wordt uitgegaan van de standaard woning met 10 deuren. Uitzondering is type Schildman bouwnummer 103 hier zijn 11 deuren aanwezig waarvoor € 450,00 extra berekend zal worden. Indien door indelingswijzigingen het aantal deuren wijzigt berekenen wij u een meer- of minderprijs per deur van € 450,00.

U dient deze optie alleen op te dragen indien u geen gebruik maakt van onze projectleveranciersprocedure. Indien u gebruik maakt van de projectleveranciersprocedure, zal deze voor u een complete offerte maken, inclusief een eventueel binnendeurenpakket.

Datum: 12-12-2019
 Betreft: 319002 – De Laantjes fase 2
 Pagina: 7/7

 J.2.08. Glas deur hal/woonkamer wijzigen naar matglas

Prijs per stuk € 89,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het glas in de glasdeur in de deur van de hal/woonkamer wijzigen van blank glas naar matglas (satiïnglas).

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een deurenpakket uit deze lijst en niet combineerbaar met andere deuren.

J. BINNENDEUREN - 4. AFWERKING EN VERPLAATSINGEN

 J.4.08. Wijzigen draairichting binnendeur exclusief elektrapunten

Prijs per stuk € 75,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektrapunten. Graag de gewenste deur(en) en draairichting aangeven op een tekening.

K. BINNEN AFWERKING – 1. DORPELS EN VENSTERBANKEN

 K.1.01. Vensterbanken Marmercomposiet (zwart) hele woning

Prijs per woning € 295,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet in de kleur MI gezoet (zwart) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

 K.1.02. Vensterbanken Marmercomposiet Grigio hele woning

Prijs per woning € 295,00

Aantal: _____

Totaal € _____

Het wijzigen van de standaard vensterbanken in de gehele woning naar marmercomposiet in de kleur Grigio MI gezoet (grijs) volgens monster zoals te zien in Het Woonidee.

Om een en ander in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag een getekend exemplaar van u retour. Wij zullen de door u gekozen opties vervolgens schriftelijk aan u bevestigen.

Hoogachtend,
 Rehorst Bouw B.V.

Voor akkoord koper,

A. (Arie) Houweling
 Directie

Naam:
 Bouwnummer: